








ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات IP
1	DS-2CD1023G0E-I	25,560,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۳۰ متر استاندارد IP۶۷ ۱ پورت برای خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+
2	DS-2CD1023G0-IUF	40,770,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی DWDR استاندارد IP۶۷ تکنولوژی EXIR ۲.۰
3	DS-2CD2021G1-I	49,980,000		کیفیت تصویر بالا با رزولوشن ۲ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB تکنولوژی EXIR ۲.۰ استاندارد IP۶۷
4	DS-2CD2027G2-L	71,040,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB استاندارد IP۶۷ میکروفون داخلی

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات IP
5	DS-2CD2H25FWD-IZS	138,870,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی تصاویر ضبط شده H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB تکنولوژی EXIR ۲.۰ استاندارد IP۶۶ و IK۱۰
6	DS-2CD1123G0E-I	29,930,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی DWDR استاندارد IP۶۷-IK۱۰ تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۳۰ متر)
7	DS-2CD1323G0E-I	29,590,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی DWDR استاندارد IP۶۷ تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۳۰ متر)
8	DS-2CD2126G2-ISU	81,540,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB قابلیت فکوس روی انسان و وسایل نقلیه با هوش مصنوعی استاندارد IP۶۷
9	DS-2CD1043G0-I	42,310,000		کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB استاندارد IP۶۷ لنز ثابت

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات IP
10	DS-2CD1643G0-IZ	81,350,000		کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB استاندارد IP۶۷ ۲,۸ تا ۱۲ میلی متر لنز وریفوکال موتورایز
11	DS-2CD2043G2-I	66,460,000		کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید استاندارد IP۶۷ قابلیت فکوس روی انسان و وسایل نقلیه با هوش مصنوعی
12	DS-2CD2043G2-IU	79,110,000		کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ استاندارد IP۶۷ تکنولوژی EXIR ۲.۰ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB
13	DS-2CD2047G2-L	CALL		کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۳۰dB استاندارد IP۶۷ قابلیت فکوس روی انسان و وسایل نقلیه با هوش مصنوعی
14	DS-2CD2643G2-IZS	CALL		کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB قابلیت فکوس روی انسان و وسایل نقلیه با هوش مصنوعی استاندارد IP۶۷ و IK۱۰

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات IP
15	DS-2CD2T43G2-2I	76,140,000		کیفیت تصویر ۴مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ استاندارد IP۶۷ تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR تا برد ۶۰ متر) تکنولوژی WDR ۱۲۰dB
16	DS-2CD2T43G2-4I	78,760,000		کیفیت تصویر ۴مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی تصاویر ضبط شده H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB استاندارد IP۶۷ قابلیت فکوس روی انسان و وسایل نقلیه با هوش مصنوعی
17	DS-2CD1143G0-I	47,460,000		کیفیت تصویر ۴مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار)
18	DS-2CD1143G0-IUF	CALL		کیفیت تصویر ۴مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی EXIR ۲.۰ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB قابلیت ضبط صدا با میکروفون داخلی
19	DS-2CD1347G0-L	CALL		کیفیت تصویر بالا با رزولوشن ۴ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ استاندارد IP۶۷ دید در شب رنگی

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات IP
20	DS-2CD1743G0-IZ	91,340,000		کیفیت تصویر ۴مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی تصاویر ضبط شده H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB استاندارد IP۶۷ تکنولوژی EXIR ۲.۰
21	DS-2CD2347G2-L	78,910,000		کیفیت تصویر ۴مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۳۰dB استاندارد IP۶۷ میکروفون داخلی
22	DS-2CD2347G2-LU	89,760,000		کیفیت تصویر بالا با رزولوشن ۴مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ استاندارد IP۶۷ تکنولوژی EXIR ۲.۰ تکنولوژی WDR ۱۳۰dB
23	DS-2CD2743G2-IZS	132,760,000		کیفیت تصویر ۴مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی تصاویر ضبط شده H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB قابلیت فکوس روی انسان و وسایل نقلیه با هوش مصنوعی استاندارد IP۶۷
24	DS-2CD2746G2-IZS	CALL		کیفیت تصویر ۴مگاپیکسل تکنولوژی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB قابلیت فکوس روی انسان و وسایل نقلیه با هوش مصنوعی استاندارد IP۶۷ و IK۱۰

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات IP
25	DS-2CD1057G0-L	58,820,000		کیفیت تصویر بالا ۵ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید کالر ویو (دید رنگی در شب) استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار)
26	DS-2CD1153G0-I	54,540,000		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ استاندارد IP۶۷ تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۳۰ متر) تکنولوژی WDR ۱۲۰dB
27	DS-2CD1353G0-I	CALL		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل استاندارد IP۶۷ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۳۰ متر) لنز ۲,۸ میلی‌متر
28	DS-2CD1357G0-L	58,790,000		کیفیت تصویر بالا ۵ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی تصاویر ضبط شده H.۲۶۵+ colorVu (دید رنگی در شب) استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) لنز ۲,۸ میلی‌متر
29	DS-2CD1753G0-IZ	CALL		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل استاندارد IP۶۷ و IK۱۰ لنز وریفوکال موتورایز شناسایی افراد و وسایل نقلیه براساس الگوریتم یادگیری عمیق (deep learning) تکنولوژی ذخیره سازی تصاویر با فرمت H.۲۶۵+

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات IP
30	DS-2CD2063G2-I	CALL		کیفیت تصویر ۶ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی تصاویر ضبط شده H.۲۶۵+ استاندارد IP۶۷ تکنولوژی EXIR ۲.۰ قابلیت فکوس هوشمند بر انسان و وسایل نقلیه
31	DS-2CD2163G2-IU	CALL		کیفیت تصویر ۶ مگاپیکسل تکنولوژی H.۲۶۵+ استاندارد IP۶۷ تکنولوژی EXIR ۲.۰ قابلیت فکوس هوشمند بر انسان و وسایل نقلیه
32	DS-2CD2763G1-IZS	CALL		کیفیت تصویر ۶ مگاپیکسل تکنولوژی H.۲۶۵+ استاندارد IP۶۷ و IK۱۰ تکنولوژی EXIR ۲.۰ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید
33	DS-2CD2087G2-LU	156,550,000		کیفیت تصویر ۸ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ میکروفون درونی تکنولوژی WDR ۱۳۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید قابلیت فکوس روی انسان و وسایل نقلیه با هوش مصنوعی
34	DS-2CD2T86G2-4I	CALL		کیفیت تصویر ۸ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده‌سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید استاندارد IP۶۷ لنز ثابت ۲.۸ میلی متر

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات IP
35	DS-2CD2786G2-IZS	195,970,000		کیفیت تصویر ۸ مگاپیکسل تکنولوژی فشرده سازی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید استاندارد IP۶۶ و IK۱۰ تکنولوژی Powered-by-DarkFighter
36	DS-7108NI-Q1/M	49,380,000		ورودی ۸ کانال تکنولوژی ذخیره سازی ویدئو با فرمت H.۲۶۵ / H.۲۶۵+ ظرفیت تا ۴ کانال P ۱۰۸۰ یا ۲ کانال ۴ مگاپیکسل ذخیره تصویر با ۱ عدد هارد ۶ ترابایتی پهنای باند ورودی و خروجی تا ۶۰ مگابیت بر ثانیه
37	DS-7604NI-K1	61,560,000		ورودی ۴ کانال تکنولوژی ذخیره سازی ویدئو با فرمت H.۲۶۵ / H.۲۶۵+ ظرفیت ۱ کانال ۸ مگاپیکسل / ۵ کانال P ۱۰۸۰ ذخیره تصویر با ۱ عدد هارد ۸ ترابایتی پهنای باند ورودی تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه
38	DS-7608NI-K1	68,340,000		ورودی ۸ کانال تکنولوژی ذخیره سازی H.۲۶۵ / H.۲۶۵+ ظرفیت ۱ کانال ۸ مگاپیکسل / ۳ کانال ۴ مگاپیکسل / ۶ کانال P ۱۰۸۰ ذخیره تصویر با یک هارد ۸ ترابایتی پهنای باند ورودی تا ۸۰ مگابیت
39	DS-7616NI-Q2	89,810,000		ورودی ۱۶ کانال تکنولوژی ذخیره سازی ویدئو با فرمت H.۲۶۵ / H.۲۶۵+ ظرفیت ۱ کانال ۸ مگاپیکسل / ۵ کانال P ۱۰۸۰ ذخیره تصویر با ۲ عدد هارد ۸ ترابایتی پهنای باند ورودی تا ۱۶۰ مگابیت



ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات IP
40	DS-7616NI-K2	CALL		ورودی ۱۶ کانال تکنولوژی ذخیره سازی با فرمت H.۲۶۵+/H.۲۶۵ ظرفیت ۲ کانال ۸ مگابیتکسل / ۴ کانال ۴ مگابیتکسل / ۸ کانال ۱۰۸۰p ضبط تصویر با ۲ هارد ۱۰ ترابایتی پهنای باند ورودی تا ۱۶۰ مگابیت
41	DS-7716NI-Q4	178,100,000		ورودی ۱۶ کانال ظرفیت ۱ کانال ۸ مگابیتکسل / ۴ کانال ۴ مگابیتکسل / ۸ کانال ۱۰۸۰p ضبط مداوم تصویر با ۴ عدد هارد ۱۰ ترابایتی پهنای باند ورودی تا ۱۶۰ مگابیت بر ثانیه خروجی HDMI/VGA/LAN
42	DS-7716NI-Q4/16P	255,140,000		ورودی ۱۶ کانال/PoE تکنولوژی ذخیره سازی ویدئو با فرمت H.۲۶۵+/H.۲۶۵ ظرفیت ۸ کانال ۱۰۸۰p ضبط مداوم تصویر با ۴ عدد هارد ۸ ترابایتی پهنای باند ورودی تا ۱۶۰ مگابیت بر ثانیه
43	DS-7732NI-K4	210,310,000		ورودی ۳۲ کانال تکنولوژی ذخیره سازی ویدئو با فرمت H.۲۶۵+/H.۲۶۵ ظرفیت ۲ کانال ۸ مگابیتکسل / ۴ کانال ۴ مگابیتکسل / ۸ کانال ۱۰۸۰p ضبط مداوم تصویر با ۴ عدد هارد ۱۰ ترابایتی پهنای باند ورودی تا ۲۵۶ مگابیت
44	DS-7732NI-K4/16P	334,310,000		ورودی ۳۲ کانال / PoE تکنولوژی H.۲۶۵+/H.۲۶۵ ظرفیت ۲ کانال ۸ مگابیتکسل / ۴ کانال ۴ مگابیتکسل / ۸ کانال ۱۰۸۰p ضبط تصویر با ۴ هارد ۱۰ ترابایتی پهنای باند ورودی تا ۲۵۶ مگابیت

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات IP
45	IDS-7732NXI-I4/8S	CALL		<p>ورودی ۳۲ کانال  تکنولوژی H.۲۶۵ / H.۲۶۵+ /  آنالیز بر اساس (deep learning)  ضبط مداوم تصویر با ۴ هارد ۱۰ ترابایتی SATA و یک eSATA  پهنای باند ورودی تا ۳۲۰ مگابیت</p>
46	IDS-9632NXI-I8/4F	CALL		<p>ورودی ۳۲ کانال  تکنولوژی ذخیره سازی H.۲۶۵ / H.۲۶۵+ / MPEG۴  کیفیت خروجی تا ۱۲ مگاپیکسل  ضبط تصویر با ۸ هارد ۱۲ ترابایتی SATA و یک eSATA  پهنای باند ورودی تا ۲۵۶ مگابیت</p>
47	DS-2DE4425IW-DE-T5	CALL		<p>کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل  تکنولوژی فشرده سازی H.۲۶۵ / H.۲۶۵+  حساسیت بالا به حرکت  PTZ  قابلیت تشخیص ۵ چهره به صورت همزمان</p>
48	DS-2DE4225IW-DE-S6	222,510,000		<p>کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل  تکنولوژی فشرده سازی H.۲۶۵ / H.۲۶۵+  ۱۶x زوم دیجیتال و ۲۵x زوم اپتیکال  PTZ  تکنولوژی DarkFighter (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۱۰۰ متر)</p>
49	DS-2DE5220IW-AE	CALL		<p>کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل  تکنولوژی فشرده سازی MJPEG / H.۲۶۴  استاندارد IP۶۶  تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۱۵۰ متر)  تکنولوژی PTZ</p>

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات IP
50	DS-1604ZJ	CALL		همراه با جعبه تقسیم و مناسب برای نصب دیواری دوربین های اسپیددام رنگ سفید جنس آلیاژ آلومینیوم وزن ۲۱۵۰ گرم ابعاد ۳۳۵,۵ میلی متر در ۲۵۵,۳ میلی متر در ۱۷۰,۷ میلی متر
51	DS-1671ZJ-SD11	CALL		برای نصب سقفی دوربین های PTZ رنگ سفید جنس استیل و پلاستیک وزن ۶۱۰ گرم ابعاد ۲۳۳,۳ میلی متر در ۲۳۳,۳ میلی متر در ۸۵ میلی متر
52	DS-1604ZJ-P	CALL		برای نصب سقفی دوربین های اسپیددام رنگ خاکستری پلاتینی جنس آلیاژ آلومینیوم وزن ۲۱۵۰ گرم ابعاد ۳۳۵,۵ میلی متر در ۲۵۵,۳ میلی متر در ۱۷۰,۷ میلی متر