



ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات TurboHD
1	DS-2CE16D0T-ITPFS	16,390,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۲۵ متر) استاندارد IP۶۷ ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS میکروفون داخلی
2	DS-2CE16D0T-ITFS	17,620,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۳۰ متر) استاندارد IP۶۷ ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS میکروفون داخلی برای ضبط صدا
3	DS-2CE16D0T-EXIF	12,980,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۲۰ متر) استاندارد IP۶۶ ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS
4	DS-2CE16D3T-ITF	21,660,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تصویر باکیفیت در نور بسیار کم با میزان حساسیت نوری ۵/۰/۰ لوکس تکنولوژی WDR ۱۲۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید تکنولوژی EXIR ۲.۰ ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات TurboHD
5	DS-2CE17D0T-IT1F	18,050,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی ۲.۰ EXIR (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۳۰ متر) استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS
6	DS-2CE17D0T-IT3F	23,160,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل استاندارد IP۶۷ تکنولوژی ۲.۰ EXIR (دید در شب، مادون قرمز IR تا برد ۴۰ متر) یک پورت خروجی برای TVI / AHD / CVI / CVBS تکنولوژی WDR ۱۳۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید
7	DS-2CE10DF0T-F	CALL		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) تکنولوژی ۲.۰ EXIR (دید در شب، مادون قرمز IR تا برد ۲۰ متر) یک پورت خروجی برای TVI / AHD / CVI / CVBS تکنولوژی colorVu
8	DS-2CE10DF3T-F	CALL		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۳۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) دید در شب، با برد ۲۰ متر
9	DS-2CE10DF3T-FS	34,070,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی H.۲۶۵+ تکنولوژی WDR ۱۳۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) دید در شب، با برد ۲۰ متر

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات TurboHD
10	DS-2CE12DF3T-FS	38,330,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل استاندارد IP۶۷ تکنولوژی EXIR ۲.۰ یک پورت ورودی برای TVI / AHD / CVI / CVBS تکنولوژی WDR ۱۳۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید
11	DS-2CE16D0T-VFIR3F	CALL		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۴۰ متر) استاندارد IP۶۶ ۱ پورت برای خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS لنز وریفوکال
12	DS-2CE76D0T-EXIPF	13,390,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR تا برد ۲۰ متر) یک پورت خروجی برای TVI / AHD / CVI / CVBS لنز ثابت ۲,۸ میلی متر
13	DS-2CE76D0T-ITPF	11,250,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۲۰ متر) لنز ثابت ۱ پورت برای خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS
14	DS-2CE76D0T-ITPFS	14,840,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۲۰ متر) لنز ثابت ۱ پورت برای خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS میکروفون داخلی

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات TurboHD
15	DS-2CE76D0T-ITMF	16,440,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل استاندارد IP 67 تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR تا برد ۳۰ متر) یک پورت ورودی برای TVI / AHD / CVI / CVBS لنز ۲,۸ میلی متر
16	DS-2CE76D0T-ITMFS	18,810,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۳۰ متر) لنز ثابت ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS میکروفون داخلی
17	DS-2CE76D3T-ITPF	17,420,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲.۰ تصویر باکیفیت در نور بسیار کم با میزان حساسیت نوری ۰/۰۰۵ / لوکس تکنولوژی WDR ۱۲۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS
18	DS-2CE76D3T-ITMF	23,840,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل استاندارد IP 67 تکنولوژی EXIR ۲.۰ تکنولوژی WDR ۱۲۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید ضبط تصویر در محیط کم نور با لوکس ۰,۰۰۵
19	DS-2CE78D0T-IT3FS	23,840,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل استاندارد IP 67 تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR تا برد ۴۰ متر) یک پورت ورودی برای TVI / AHD / CVI / CVBS انتقال صدا از طریق کابل coaxial

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات TurboHD
20	DS-2CE56D0T-VFIR3F	32,240,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۴۰ متر) استاندارد IP۶۶ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) ۱ پورت برای خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS لنز وریفوکال
21	DS-2CE70DF0T-PF	CALL		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR تا برد ۲۰ متر) یک سیگنال ورودی برای TVI / AHD / CVI / CVBS لنز ثابت
22	DS-2CE70DF3T-PF	26,980,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل استاندارد IP۶۷ تکنولوژی EXIR ۲.۰ یک پورت برای TVI / AHD / CVI / CVBS تکنولوژی WDR ۱۳۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید
23	DS-2CE72DF3T-F	25,410,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، تا برد ۴۰ متر) یک پورت خروجی برای TVI / AHD / CVI / CVBS تکنولوژی WDR ۱۳۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید colorVu (دید رنگی در شب)
24	DS-2CE16H0T-ITPFS	20,770,000		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، برد ۲۵ متر) استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) ۱ پورت برای خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS میکروفون داخلی

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات TurboHD
25	DS-2CE16H0T-ITF	19,470,000		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۲۰ متر) استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI /AHD /CVI /CVBS
26	DS-2CE16H0T-ITFS	23,050,000		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) لنز ثابت ۲,۸ و ۳,۶ و ۶ میلی متر تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۳۰ متر) ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI /AHD /CVI /CVBS
27	DS-2CE17H0T-IT1F	23,230,000		کیفیت تصویر بالا با رزولوشن ۵ مگاپیکسل دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۳۰ متر استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI /AHD /CVI /CVBS
28	DS-2CE17H0T-IT3F	23,300,000		کیفیت تصویر بالا با رزولوشن ۵ مگاپیکسل دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۴۰ متر استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI /AHD /CVI /CVBS
29	DS-2CE17H0T-IT3FS	29,790,000		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۴۰ متر) استاندارد IP۶۷ ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI /AHD /CVI /CVBS لنز ثابت ۲,۸ میلی متر

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات TurboHD
30	DS-2CE76H0T-ITPF	16,300,000		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS تکنولوژی EXIR ۲۰۰ dB WDR ۱۲۰ برای وضوح تصویر در نور شدید لنز ثابت ۲٫۸ میلی‌متر تکنولوژی EXIR ۲۰۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۲۰ متر)
31	DS-2CE76H0T-ITPFS	20,280,000		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل استاندارد IP۶۷ تکنولوژی EXIR ۲۰۰ (دید در شب، مادون قرمز IR تا برد ۲۰ متر) یک سیگنال ورودی برای TVI / AHD / CVI / CVBS میکروفون داخلی
32	DS-2CE78H0T-IT1F	23,860,000		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) لنز ثابت ۲٫۴ میلی‌متر تکنولوژی EXIR ۲۰۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۳۰ متر) ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS
33	DS-2CE78H0T-IT3F	25,790,000		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲۰۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۴۰ متر) استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS
34	DS-2CE76H0T-ITMF	21,440,000		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل تکنولوژی EXIR ۲۰۰ (دید در شب، مادون قرمز IR با برد ۳۰ متر) استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI / AHD / CVI / CVBS

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات TurboHD
35	DS-2CE76H0T-ITMFS	24,290,000		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل استاندارد IP۶۷ (مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار) تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR تا برد ۳۰ متر) یک سیگنال ورودی برای TVI/ AHD/ CVI/ CVBS میکروفون داخلی
36	DS-2CE72HFT-F28	38,370,000		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل استاندارد IP۶۷ تکنولوژی EXIR ۲.۰ ۱ پورت برای ۴ خروجی TVI /AHD /CVI /CVBS تکنولوژی WDR ۱۳۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید
37	DS-2CE10KF0T-FS	34,810,000		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل (۳k) استاندارد IP۶۷ تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR تا برد ۲۰ متر) یک پورت خروجی برای TVI/ AHD/ CVI/ CVBS تکنولوژی colorVu
38	DS-2CE12KF0T-FS	40,260,000		کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل (۳k) استاندارد IP۶۷ تکنولوژی EXIR ۲.۰ (دید در شب، مادون قرمز IR تا برد ۲۰ متر) یک پورت خروجی برای TVI/ AHD/ CVI/ CVBS تکنولوژی colorVu
39	DS-2CE72KF0T-FS	37,400,000		کیفیت تصویر بالا با رزولوشن ۲ مگاپیکسل استاندارد IP۶۷ میکروفون داخلی دید در شب رنگی ColorVu تکنولوژی WDR



ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات TurboHD
40	DS-2CE78U8T-IT3	63,870,000		کیفیت تصویر ۸ مگاپیکسل تصویر باکیفیت در نور بسیار کم با میزان حساسیت نوری ۰/۰۰۳ لوکس تکنولوژی WDR ۱۲۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید تکنولوژی EXIR ۲.۰ استاندارد IP۶۷
41	IDS-7204HQHI-M1/S	46,520,000		ورودی ۴ کانال تکنولوژی ذخیره سازی با فرمت H.۲۶۵ Pro / H.۲۶۵ Pro+ / خروجی تصویر تا کیفیت ۴ مگاپیکسل ذخیره تصویر با یک هارد ۱۰ ترابایتی ضبط با حساسیت به حرکت
42	IDS-7208HQHI-M1/S	71,290,000		ورودی ۸ کانال تکنولوژی ذخیره سازی با فرمت H.۲۶۴ / H.۲۶۴+ / H.۲۶۵ / H.۲۶۵ Pro / H.۲۶۵ Pro+ خروجی تصویر تا کیفیت ۴ مگاپیکسل ذخیره تصویر با یک هارد ۱۰ ترابایتی خروجی HTMI/CVBS/LAN/VGS
43	DS-7216HQHI-K1	121,800,000		ورودی ۱۶ کانال تکنولوژی ذخیره سازی با فرمت H.۲۶۴ / H.۲۶۴+ / H.۲۶۵ / H.۲۶۵ Pro / H.۲۶۵ Pro+ خروجی تصویر تا کیفیت ۴ مگاپیکسل ذخیره تصویر با یک هارد ۱۰ ترابایتی خروجی HTMI/CVBS/LAN/VGS
44	iDS-7216HQHI-M2/S	151,150,000		ورودی ۱۶ کانال تکنولوژی فشرده سازی و ذخیره سازی H.۲۶۵ / H.۲۶۵ Pro / H.۲۶۵ Pro+ ذخیره تصویر با ۲ هارد ۱۰ ترابایتی شناسایی افراد و وسایل نقلیه بر اساس (deep learning) خروجی HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات TurboHD
45	DS-7232HQHI-K2	267,320,000		ورودی ۳۲ کانال تکنولوژی ذخیره سازی ویدئو با فرمت H.۲۶۵ Pro / H.۲۶۵ Pro+ / H.۲۶۵ Pro خروجی تصویر تا کیفیت ۴ مگاپیکسل ذخیره تصویر با ۲ هارد ۱۰ ترابایتی خروجی HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP
46	iDS-7232HQHI-M2/S	CALL		ورودی ۳۲ کانال تکنولوژی ذخیره سازی ویدئو با فرمت H.۲۶۵ Pro+ حفاظت از محدوده ی تعیین شده بر اساس الگوریتم یادگیری عمیق (deep learning) خروجی HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP
47	DS-7204HUHI-K1	67,720,000		ورودی ۴ کانال تکنولوژی ذخیره سازی ویدئو با فرمت H.۲۶۵ Pro+ پشتیبانی از دوربین تا کیفیت ۵ مگاپیکسل خروجی HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP
48	DS-7204HUHI-K1/P	CALL		ورودی ۴ کانال تکنولوژی H.۲۶۵ Pro+ پشتیبانی از دوربین تا کیفیت ۵ مگاپیکسل ذخیره تصویر با ۱ هارد ۱۰ ترابایتی انتقال تصویر و برق با سیم coaxial
49	iDS-7204HUHI-M1/S	74,720,000		ورودی ۴ کانال تکنولوژی ذخیره سازی ویدئو با فرمت H.۲۶۴ / H.۲۶۵ / H.۲۶۵ Pro / H.۲۶۵ Pro+ H.۲۶۴/ پشتیبانی از دوربین تا کیفیت ۸ مگاپیکسل خروجی HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP

ردیف	پارت نامبر	قیمت	عکس محصول	مشخصات محصولات TurboHD
50	IDS-7208HUHI-M1/S	120,610,000		ورودی ۸ کانال تکنولوژی ذخیره سازی ویدئو با فرمت Pro H.265+ پشتیبانی از دوربین تا کیفیت ۵ مگاپیکسل ذخیره تصویر با یک عدد هارد ۱۰ ترابایتی سیگنال ورودی HDTVI/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP
51	DS-7216HUHI-K2	218,730,000		ورودی ۱۶ کانال تکنولوژی ذخیره سازی با فرمت H.265 Pro /H.265 Pro+ /H.265 ذخیره تصویر با ۲ عدد هارد ۱۰ ترابایتی پهنای باند ورودی و خروجی تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه خروجی HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
52	IDS-7216HUHI-M2/S	CALL		ورودی ۱۶ کانال تکنولوژی H.265 Pro+ تکنولوژی ۲.۰ motion detection برای تشخیص حرکت الگوریتم یادگیری عمیق تا ۳۲ کانال ورودی دوربین تحت شبکه
53	DS-7316HUHI-F4/N	CALL		ورودی ۱۶ کانال تکنولوژی ذخیره سازی H.264+ پشتیبانی از دوربین تا کیفیت ۳ مگاپیکسل ظرفیت تا ۱۸ کانال دوربین تحت شبکه ذخیره تصویر با ۴ هارد ۶ ترابایتی
54	DS-2AE4225TI-D	180,520,000		کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل دارای تکنولوژی Dark Fighter استاندارد IP66 تکنولوژی WDR ۱۲۰dB برای وضوح تصویر در نور شدید زوم اپتیکال ۲۵ برابر